



NORAMAS

.....Pour votre sécurité en mer

JRC

CONNECTING

A people's "thoughts and feeling" to people, society and world

JRC



DÉTECTEUR DE POISSONS NUMÉRIQUE JFC - 800E

- Écran couleur 10,4", 12/24V.
- Transducteur TD-501C (50/200KHz), 1KW.
- Pièces détachées / Accessoires.

JRC



TRACER / RADAR JMA - 3404

- Écran couleur 12,1", 12/24v.
- 4KW, 48MN.
- Antenne radome 2ft.
- AIS (100) et MARPA (20).
- Câble d'antenne (20m).
- Traceur carte NAVIONICS.


JRC



RADAR JMA - 1032

- Écran tactile couleur de 7", 12/24v.
- 4kw, 24MN.
- Antenne radome 1,5 ft.
- AIS (50) et MARPA (10).
- scanner NKE.
- pièces de rechange.
- Câble d'antenne (10m).

JRC



JFP - 185BB

- Sonar JRC projecteur mode, JFP-185BB.
- Unité d'affichage non incluse.
- Transducteur multifréquence de 130 à 210 KHz. 12/24V.
- Câble de connexion de données - (5M 0.5 m).
- Avertisseur sonore JB-36JRC
- Fiche audio MP-105LC.
- Unité de levage NFK-1850.
- ESR-160 32679C-2 - Arbre (L = 1681 mm).

(Le JFP-185BB est
livré sans écran)

GPS COMPAS JLR - 21 (SOLAS)

JRC



- Compas satellite JRC GPS. JLR-21. 12/24V.
- Écran 5.7"
- CFQ -7248 Câble de capteur (30 m)
- Unité de capteur NNN-21 G.

TRACER GPS / FISH FINDER FF-901

JRC



- Deux Modes: traceur GPS / fish finder
- Écran tactile couleur 9,1" 12/24V.
- Technologie CHIRP, 300W/600W/1KW, WIFI, étanchéité IPX6, cartes C-MAP, NAVIONICS.

SONDE B260

- Traversante sabot 1kW Bronze 50/200 kHz
- 2 fonctions (sonde et capteur), avec doubleur.



IC - M423GE

Fixe marine VHF 156-163MHz, 25W, avec ASN classe D, étanchéité IPX7, GPS intégré, fonction AQUAQUAKE, réducteur de bruit actif, noire.

livrée d'origine avec antenne GPS externe pour récepteur GNSS.

(Livré sans antenne VHF)



IC - M330 GE

Fixe marine VHF 156-163mhz, 25w, avec ASN classe D, étanchéité IPX7 70DB, récepteur GPS/GLONASS intégré (selon la version), fonction AQUAQUAKE.

(Disponible en noir et en blanc)
(Livré sans antenne VHF)



PACK - MA500TR

Transpondeur AIS class B 2W fourni avec récepteur GPS MXG - 5000S, récepteur différentiel 12 canaux, WAAS EGNOS, MSAS, étanchéité IPX6, avec câble de (10m) tube plastique 1" et 2 colliers inox de fixation.



IC - M73 EURO

Portatif marine VHF 156-163.425 MHz, 6W, avec écran LCD, étanchéité IPX8 puissance audio 700MW.

Livré avec: -Antenne FA-S59V.
-Batterie BP-245H.
-Clip MB-103.

1 IAH-BA15209

Antenne VHF et AIS, 1,20m, filetage 1" 1/4, connecteur femelle.

2 IAH-BA15209

Etrier de fixation en acier inoxydable pour antenne 1" 1/4



Performance for life
MARITIME & ENERGY

JOTRON

COASTAL

MARITIME

ENERGY

EPIRB TRON 60S

Le Tron 60S avec support manuel a une taille portable petite et compacte, répond aux exigences IMO SOLAS. Pour voiliers, navires commerciaux, bateaux de pêche et des plaisanciers.

Système automatique avec support

JOTRON

Système manuel avec support



TRON SART 20 / TRON AIS SART

La caractéristique unique et innovante du Tron AIS SART est la combinaison de sa taille physique et de ses capacités techniques. Le boîtier du Tron AIS SART est identique au Radar-SART de Jotron, type Tron SART20, soit une hauteur totale de 251 mm et un poids de seulement 450 Gr.



JOTRON



GILET GONFLABLE SOLAS

Utilisation professionnelle :

Navires de commerce, navires de pêche, plate-formes pétrolières, éoliennes ou offshore...



BRASSIÈRE

Fermeture par cordon de serrage, sans feu, Double sangle sous- cutale réglable.



GILET

Flottabilité 150 N, fermeture à zip, ceinture de réglage avec boucle, lacet de serrage à la taille.


BOUÉE COURONNE SOLAS

- Flottabilité 140 à 145 N, avec ou sans ligne de jet.
- Structure en polyéthylène, remplie de mousse polyuréthane.
- Hauteur maximum d'arrimage : 30 m au-dessus de la flottaison.



BRASSIÈRE

- Flottabilité par mousse de polyéthylène.
- Bandes rétro-réfléchissantes 100cm².
- Sifflet.



GILET BRASSIÈRE BOUÉE

SÉCURITÉ



FEUX DE SIGNALISATION DE DÉTRESSE

- Les feux de signalisation de détresse sont livrés sous différents modèles (Feux à main, feux flottants et fusées à parachutes).





LALIZAS ISO-RAFT RACING



Disponible en:

4-6-8-10-12 PERSONNES

A Avec SAC

OU

B Avec CONTENEUR



LALIZAS ISO-RAFT



Disponible en:

4-6-8-10-12 PERSONNES

A Avec SAC

OU

B Avec CONTENEUR



LALIZAS SOLAS OCEANO



Disponible en:

6-8-10-12-16-20-25
PERSONNES



RADEAUX
DE
SURVIE

VIKING RADEAU DE SAUVETAGE SOLAS



Disponible en:

4-8-12-16
PERSONNES

SAV

Service Après Vente



PRESTATIONS & PIÈCES DE RECHANGES

La livraison de nos équipements, s'effectue avec installation, mise en service et formation de familiarisations gratuites.

Nos techniciens expérimentés seront à vos côtés pour toutes prestations ; durant ou après la garantie nécessaire de l'équipement indispensable, programmation pour enregistrement des données, tests annuel, et radiosurvey conformément à la certification internationale DNV-GL.



📍 Hai Othmania Coopérative les Frères Saadi Lot N° H5, Section 334 Ilot 73, 31000 - ORAN, ALGERIE.

✉️ info@noramas.com

🌐 www.noramas.com

✉️ elhachemisellam@noramas.com

☎️ + 213 (0) 552 33 71 79

☎️ + 213 (0) 41 51 85 64